

SPECIALIST PÅ RESERVKRAFT



KRAFT



Ni når oss alltid på
0771 - 970 970

MARKNADSLEDARE

“Vi vill ge dig som kund bästa möjliga service oavsett tid på dygnet. Ett samtal och vi löser allt.”

KraftX är Sveriges ledande uthyrare av elverk & reservkraft. Vi har en stor hyresflotta av nya, fräscha elverk. Vi är lyhörda för våra kunders önskemål och levererar alltid funktionstestade elverk snabbt och punktligt.

Vår personal kännetecknas av hög kompetens och stort engagemang.



A handwritten signature in blue ink that reads "Jonas Forssén".

Jonas Forssén
VD Kraftx AB




ELVERK

Modell	Effekt [kVA]	Effekt [kW]	Märkström [A]	Tank [liter]	Totalvikt [kg]	Mått [LxBxH mm]
SDMO R16C3 ¹	15	11,6	23	153	888	1850 x 901 x 1355
SDMO R22C3 ¹	20	16	29	153	947	1850 x 901 x 1355
SDMO R33C3 ²	30	24	44	220	1297	2200 x 1000 x 1528
SDMO R44C3 ²	40	32	53	220	1332	2200 x 1000 x 1528
SDMO R66C3 ³	60	48	87	390	2044	2545 x 1150 x 1824
SDMO R90C3 ³	80	64	114	527	2627	2860 x 1191 x 2000
SDMO R110C3 ^{* 3}	100	80	145	527	2727	2860 x 1191 x 2000
SDMO R135C3 ^{* 3}	125	100	178	527	2767	2860 x 1191 x 2000
SDMO R220C3 ^{* 3}	200	160	289	860	3670	3520 x 1190 x 2120
SDMO R330C3 ^{* 3}	300	240	433	1083	5293	4332 x 1361 x 2431
SDMO R550C3 ^{* 4}	500	400	722	1481	7563	5000 x 1611 x 2600

* Går att parallellkoppla för större effekter (upp till 2000kVA) samt för redundans vid känsliga projekt. Elverken kan synkroniseras avbrottsfritt mot nät (blinkfri in och urfasning) och kan därför användas vid stödmatning och transformatorunderhåll. Funktioner som nätavkänning, automatstart, sms start och annan övervakning går att koppla till elverken.

Uttag: ¹(32A, 16A, 230 1-fas) ²(63A, 32A, 16A, 230 1-fas) ³(125A, 63A, 16A, 230 1-fas) ⁴(32A, 16A, 230 1-fas)

 Ni når oss alltid på
0771 - 970 970



KUNDCASE



“Vi valde KraftX då de har Jour och kan leverera snabbt. Det var akut och vi behövde ström. Deras elverk är väldigt driftsäkra och vi har haft detta på vår kross en längre tid utan problem”

- Ronny Karlsson, Site Manager på NCC Industry



MOBILT



Modell	Effekt [kVA]	Effekt [kW]	Märkström [A]	Tank [liter]	Totalvikt [kg]
SDMO R22C3 på Trailer ¹	20	16	29	153	1300
SDMO R44C3 på Trailer ²	40	32	53	220	1680
SDMO R66C3 på Trailer ³	60	48	87	390	2550
SDMO R110C3 på Trailer ^{* 3}	100	80	145	527	3200
SDMO R330C3 på Lastväxlarram ^{* 3}	300	240	433	1083	
SDMO R550C3 på Lastväxlarram ^{* 4}	500	400	722	4481	

* Går att parallellkoppla för större effekter (upp till 2000kVA) samt för redundans vid känsliga projekt. Elverken kan synkroniseras avbrottsfritt mot nät (blinkfri in och urfasning) och kan därför användas vid stödmatning och transformatorunderhåll. Funktioner som nätavkänning, automatstart, sms start och annan övervakning går att koppla till elverken.

Uttag: ¹{32A, 16A, 230 1-fas} ²{63A, 32A, 16A, 230 1-fas} ³{125A, 63A, 16A, 230 1-fas} ⁴{32A, 16A, 230 1-fas}



Ni når oss alltid på
0771 - 970 970

KUNDCASE



“För att driva tunnelbormaskiner av den här dimensionen krävs ett stort effektuttag. Borrhuvudet är 2500mm i diameter och tillsammans med all övrig utrustning på plats behövs inte mindre än 1500kVA. Vi valde KraftX då de har stor kapacitet och jour om något strular! De är kunniga och professionella och vi är väldigt nöjda med vårt val av samarbetspartner. På just det här projektet skall vi driva tunnelbormaskinen i mycket känsligt läge längs med järnvägen, vi arbetar 7 dagar i veckan och 24 timmar per dygn. På ett sånt här projekt får inte elkraften fallera.


- Magnus Tingstrand, Arbetschef BAB Rörtryckning AB



FARMARTANK

Modell	Volym [liter]	Torrsvikt [kg]	Mått [L x B x H mm]	Pump
Farmartank MPP 1700 *	1700	770	2300 x 1150 x 1320	230V
Farmartank MPP 2000 *	2000	865	2000 x 1150 x 1320	230V
Farmartank MPP 3000 *	3000	992	2300 x 1550 x 1320	230V

* Alla tankar är förberedda för snabb inkoppling till KraftX elverk. De levereras med 2 x 8 meter slang inklusive snabbkopplingar samt 230V pump med pistolmunstycke.



Ni når oss alltid på
0771 - 970 970



”För oss är det mycket viktigt att våra maskiner fungerar i alla lägen. Alla elverk kontrolleras noggrant och provbelastas mot loadbank efter varje hyra. Detta för att säkerställa att elverken levererar uppgivna värden. Kunder som hyr av KraftX vet att de alltid får fräscha fungerande maskiner”

- Nicklas Eriksson, verkstadschef KraftX




ANSLUTNINGAR

KraftX tillhandahåller tillsammans med sina elverk ett stort antal anslutningsmöjligheter. Alla elverk går att koppla 4 eller 5 poligt beroende på anslutning och förutsättning. Vanligaste anslutningarna är med CE handske och gummikabel eller skarvkabel. Större elverk ansluts uteslutande på plint där enfaskabel används för inkoppling. Till detta finns också olika förlängningsmöjligheter vid långa avstånd.

För standby applikationer finns olika utrustning för nätavkänning som enkelt kopplas in "plug'n'play". Utrustningen styr omkoppling mellan nät och generatordrift med automatik och återgång till nät drift sker nästintill blinkfritt.

KraftX erbjuder även transformatorer. Transformatorerna är på 400V/1000V och finns i storlekarna 315kVA-630kVA. Enheterna kan både användas för Step UP eller Step DOWN. Primärsidan 400V är förberedd med ABB skensystem för enkel inkoppling. På sekundärsida 1000V sitter ställbar effektbrytare och jordfelsövervakning.




TRANSFORMATOR- UNDERHÅLL

KraftX har elverk speciellt framtagna för transformatorunderhåll. De synkroniserar mot nät helt automatiskt så att inkoppling och urkoppling sker helt blinkfritt. Vid återgång till nät drift synkroniseras elverket blinkfritt och lämnar över lasten till nätet.

Elverken är mycket användarvänliga och kontrollsystemet är speciellt framtaget för ändamålet.

De kan också användas för att stödmata fasta nätet vid ex ett haveri eller då kapaciteten inte räcker till och det behövs mer effekt under en begränsad period.



PUNKTLIGA LEVERANSER

VI LEVERERAR SNABBT FRÅN NÅGON AV VÅRA ORTER:

GÄLLIVARE, LULEÅ, STRÖMSUND, ÖRNSKÖLDSVIK, LJUSDAL, ÖREBRO, STOCKHOLM, ALVESTA, GÖTEBORG OCH MALMÖ.



Ni når oss alltid på
0771 - 970 970

KRAFTX AB
BRÄNTA FÄRILAVÄGEN 43
827 94 LJUSDAL

info@kraftx.se
kraftx.se